

BORDEAUX 542	AUBERGINE 504	RUBIS 545	BOURGOGNE 505	GROSEILLE 579	MULETA 926	OPÉRA 501	ROUGE FEU 538
PERVENCHE 547	CARAÏBE 595	JADE 573	GAULOISE 532	TURQUOISE 558	RÉGENCE 557	SÈVRE 524	OCÉAN 502
PISTACHE 703	PRAIRIE 561	ÉMERAUDE 702	BILLARD 563	ALGUE 512	TAUPE 513	BRONZE 529	CÈDRE 930
CANNELLE 592	PÊCHE 593	CHAMOIS 591	CARAMEL 583	VANILLE 594	TOURNESOL 576	ORANGE 533	CITRON 514
VIEUX ROSE 580	FAUVE 582	CORAIL 521	MAGNOLIA 577	TAMARIS 578	BLANC 500	MOUETTE 305	SOUPÇON 701

TOULOUSE 912	TAHITI 921	AMÉTHYSTE 539	VIOLINE 599	PARME 590	ÈVEQUE 556	VICTORIA 904	PHUKET 650
NOIR 549	NOCTURNE 927	SULTANE 928	SAPHIR 895	BLEU FRANCE 536	AZURITE 914	GITANE 523	PROVENCE 651
GAZON 519	AMANDE 588	ÉCUME 929	SAHARA 554	NOISETTE 510	ROSE DES SABLES 553	lichen 704	GAZELLE 566
VIEIL OR 528	CUIR 567	WHISKY 571	PITCHPIN 585	CHOCOLAT 518	HAVANE 517	MARRON 526	ÉBÈNE 975
ARDOISE 548	LILAS 555	STRATUS 700	ÉTAIN 597	BALTIQUE 541	CENDRE 596	SOURIS 525	ÉCLIPSE 877



VELTOSEAT

TECHNICAL FEATURES

- Product reference: VELTOSEAT
- Composition: 100 % Polyester TREVIRA CS or Polyester FR.
- Width: Approx. 140 or 160 cm.
- Weight per sq.m.: Approx 200 gr.
- Fire requirement: Inherently permanent flame retardant.
- Fire classifications: M1, B1, Q1, SN 198 898, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2: 2014, Certificato de reazione al fuoco C1,CA #117 (2013).
- Martindale: 50 000 cycles.
- Colours: The full VELTO range of colours.
- Delivery: In rolls of 50 lm or cut to order. (according to availability)
- Delivery time: 24 hours to 3 weeks (please consult us).

The indications above do not constitute a contractual engagement.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


- Produktbezeichnung : VELTOSEAT
- Zusammensetzung : 100% Polyester TREVIRA CS oder Polyester FR.
- Breite : circa. 140 oder 160 cm.
- Gewicht pro m² : circa. 200 gr.
- Feuerbeständigkeit : Von Natur aus schwer entflammbar.
- Brandschutzklasse : M1, B1, Q1, SN 198 898, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2: 2014, Certificato de reazione al fuoco C1, CA #117 (2013).
- Martindale : 50 000 Umdrehungen.
- Farben : Die gesamte VELTO Farbpalette.
- Lieferung : In Rollen von 50 lm oder nach Bestellung zugeschnitten. (nach Verfügbarkeit)
- Lieferfrist : 24 Stunden bis 3 Wochen (bitte beraten Sie uns).

Die obigen Hinweisen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Referencia producto : VELTOSEAT
- Composición : 100% Poliéster TREVIRA CS o Poliéster FR.
- Anchura : 140 o 160 cm aproximadamente.
- Peso por m² : 200 g aproximadamente.
- Comportamiento al fuego : No inflamable permanente en naturaleza.
- Clasificación al fuego : M1, B1, Q1, SN 198 898, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1 & 2: 2014, Certificato de reazione al fuoco C1, CA #117 (2013).
- Martindale : 50 000 ciclos.
- Colores : todos los colores VELTO.
- Entregas : rollos de 50 ml y cortes (segun disponibilidad)
- Plazo : de 24 horas a 3 semanas (consultarnos).

Las indicaciones encima no constituyen un compromiso contractual.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Référence produit : VELTOSEAT
- Composition : 100 % Polyester TREVIRA CS ou Polyester FR.
- Largeur : 140 ou 160 cm environ.
- Poids au m² : 200 g environ.
- Comportement au feu : Non feu permanent par nature.
- Classement feu : M1, B1, Q1, SN 198 898, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2: 2014, Certificato de reazione al fuoco C1, CA #117 (2013).
- Martindale : 50 000 cycles.
- Coloris : Tous ceux de la gamme VELTO.
- Livraison : En rouleaux de 50 mètres et à la coupe (selon disponibilité)
- Délai : De 24 heures à 3 semaines (nous consulter).

Les indications ci-dessus ne constituent pas un engagement contractuel.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riferimento del prodotto : VELTOSEAT
- Composizione : 100% Poliestere TREVIRA CS Poliestere FR.
- Larghezza: circa 140 o 160 cm.
- Peso per m² : circa 200 Gr.
- Comportamento al fuoco : Di per se ignifugo permanente.
- Classificazioni al fuoco : M1, B1, Q1, SN 198 898, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1 & 2: 2014, Certificato de reazione al fuoco C1, CA #117 (2013).
- Martindale : 50 000 cicli.
- Colori : La gamma completa di colori VELTO.
- Consegna : In rotoli di 50 ml o al taglio su richiesta. (secondo disponibilità)
- Termine di consegna : 24 ore - 3 settimane (consultateci).

Le suddette indicazioni non costituiscono un impegno contrattuale.

PHUKET 650		PROVENCE 651		GAZELLE 566		EBÈNE 975		ECLIPSE 877
VICTORIA 904		GITANE 523		LIChEN 704		MARRON 526		SOURIS 525
ÈVÈQUE 556		AZURITE 914		ROSE DES SABLES 553		HAVANE 517		CENDRE 596
PARME 590		BLEU FRANCE 536		NOISETTE 510		CHOCOLAT 518		BALTIQUE 541
VIOLINE 599		SAPHIR 895		SAHARA 554		PITCHPIN 585		ÉTAIN 597
AMÉTHYSTE 539		SULTANE 928		ÈCUME 929		WHISKY 571		STRATUS 700
TAHITI 921		NOCTURNE 927		AMANDE 588		CUIR 567		LILAS 555
TOULOUSE 912		NOIR 549		GAZON 519		VEL'OR 528		ARDOISE 548

ROUGE FEU 538		OcéAN 502		CÈDRE 930		CITRON 514		SOUPÇON 701
OPÉRA 501		SÈVRE 524		BRONZE 529		ORANGE 533		MOUETTE 305
MULETA 926		RÉGENCE 557		TAUPE 513		TOURNESOL 576		BLANC 500
GROSEILLE 579		TURQUOISE 558		ALGUE 512		VANILLE 594		TAMARIS 578
BOURGOGNE 505		GAULOISE 532		BILLARD 563		CARAMEL 583		MAGNOLIA 577
RUBIS 545		JADE 573		ÉMERAUDE 702		CHAMOIS 591		CORAIL 521
AUBERGINE 504		CARAÏBE 595		PRAIRIE 561		PÊCHE 593		FAUVE 582
BORDEAUX 542		PERVÈNChE 547		PISTACHE 703		CANNELLE 592		VIEUX ROSE 580

ATTENTION : Les couleurs des visuels présents sur cette carte ne pouvant être conformes aux coloris des tissus, particulièrement à cause des différences de supports, celles-ci ne constituent pas un engagement de la société TF Création.

CAUTION: The colors of the visuals present on this card cannot conform to the colors of the fabrics, especially because of the differences in screens, these do not constitute a commitment of the company TF Creation.

VOIR TOUS LES COLORIS VELTO
SEE ALL VELTO COLORS



TECHNICAL FEATURES

- Product reference: VELTORA
- Composition: 100 % polyester TREVIRA CS.
- Width: Approx. 140 or 160 cm.
- Weight per sq.m.: Approx 240 gr.
- Fire requirement: Inherently permanent flame retardant.
- Fire classifications: M1, B1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2: 2014, Certificato di reazione al fuoco C1, NFPA 701 : 2010, CANULC-S109-14, SN 198 898.
- Aircraft: FAR/JAR 25-853 and FAR/JAR 25-855 on request.
- Martindale: 33 000 cycles.
- Colours: The full VELTO range of colours.
- Delivery: In rolls of 50 lm or cut to order. (according to availability)
- Delivery time: 24 hours to 3 weeks (please consult us).

The indications above do not constitute a contractual engagement.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Produktbezeichnung : VELTORA
- Zusammensetzung : 100% Polyester TREVIRA CS.
- Breite : circa. 140 oder 160 cm.
- Gewicht pro m² : circa. 240 grr.
- Feuerbeständigkeit : Von Natur aus schwer entflammbar.
- Brandschutzklasse : M1, B1, BS 5852 : 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014, Certificato di reazione al fuoco C1, NFPA 701 : 2010, CANULC-S109-14, SN 198 898.
- Luftfahrt : FAR/JAR 25-853 und FAR/JAR 25-855 auf Anfrage.
- Martindale : 33 000 Umdrehungen.
- Farben : Die gesamte VELTO Farbpalette.
- Lieferung : In Rollen von 50 lm oder nach Bestellung zugeschnitten. (nach Verfügbarkeit)
- Lieferfrist : 24 Stunden bis 3 Wochen (bitte beraten Sie uns).

Die obigen Hinweisen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Referencia producto : VELTORA
- Composition : 100% Poliester TREVIRA CS.
- Anchura : 140 o 160 cm aproximadamente.
- Peso por m² : 240 g aproximadamente.
- Comportamiento al fuego : No inflamable permanente en naturaleza.
- Clasificación al fuego : M1, B1, BS 5852 : 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014, Certificato di reazione al fuoco C1, NFPA 701 : 2010, CANULC-S109-14, SN 198 898.
- Aviación : FAR/JAR 25-853 y 25-855 sobre pregunta.
- Martindale : 33 000 ciclos.
- Colores : todos los colores VELTO.
- Entregas : rollos de 50 ml y cortes (segun disponibilidad).
- Plazo : de 24 horas a 3 semanas (consultarnos).

Las indicaciones encima no constituyen un compromiso contractual.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Référence produit : VELTORA
- Composition : 100 % polyester TREVIRA CS.
- Largeur : 140 ou 160 cm environ.
- Poids au m² : 240 g environ.
- Comportement au feu : Non feu permanent par nature.
- Classement feu : M1, B1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014, Certificato di reazione al fuoco C1, NFPA 701 : 2010, CANULC-S109-14, SN 198 898.
- Aviation : FAR/JAR 25-853 et FAR/JAR 25-855 sur demande.
- Martindale : 33 000 cycles.
- Coloris : Tous ceux de la gamme VELTO.
- Livraison : En rouleaux de 50 mètres et à la coupe. (selon disponibilité)
- Délai : De 24 heures à 3 semaines maxi (nous consulter).

Les indications ci-dessus ne constituent pas un engagement contractuel.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riferimento del prodotto : VELTORA
- Composizione : 100% Poliestere TREVIRA CS.
- Larghezza : circa 140 o 160 cm.
- Peso per m² : circa 240 Gr.
- Comportamento al fuoco : Di per se ignifugo permanente.
- Classificazioni al fuoco : M1, B1, BS 5852 : 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014, Certificato di reazione al fuoco C1, NFPA 701 : 2010, CANULC-S109-14, SN 198 898.
- Aeronautica : FAR/JAR 25-853 e FAR/JAR 25-855 su richiesta.
- Martindale : 33 000 cicli.
- Colori : La gamma completa di colori VELTO.
- Consegna : In rotoli di 50 ml o al taglio su richiesta. (secondo disponibilità)
- Termine di consegna: 24 ore - 3 settimane (consultateci).

Le suddette indicazioni non costituiscono un impegno contrattuale.

PHUKET 650		PROVENCE 651		GAZELLE 566		EBÈNE 975		ECLIPSE 877
VICTORIA 904		GITANE 523		LICHEN 704		MARRON 526		SOURIS 525
EVEQUE 556		AZURITE 914		ROSE DES SABLES 553		HAVANE 517		CENDRE 596
PARME 590		BLEU FRANCE 536		NOISETTE 510		CHOCOLAT 518		BALTIQUE 541
VIOLINE 599		SAPHIR 895		SAHARA 554		PITCHPIN 585		ETAIN 597
AMÉTHYSTE 539		SULTANE 928		ÉCUME 929		WHISKY 571		STRATUS 700
TAHITI 921		NOCTURNE 927		AMANDE 588		CUIR 567		LILAS 555
TOULOUSE 912		NOIR 549		GAZON 519		VELOR 528		ARDOISE 548

ROUGE FEU 538		Océan 502		CÈDRE 930		CITRON 514		SOUPÇON 701
OPÉRA 501		SÈVRE 524		BRONZE 529		ORANGE 533		MOUETTE 305
MULETA 926		RÉGENCE 557		TAUPE 513		TOURNESOL 576		BLANC 500
GROSEILLE 579		TURQUOISE 558		ALGUE 512		VANILLE 594		TAMARIS 578
BOURGOGNE 505		GAULOISE 532		BILLARD 563		CARAMEL 583		MAGNOLIA 577
RUBIS 545		JADE 573		Émeraude 702		CHAMOIS 591		CORAIL 521
AUBERGINE 504		CARAÏBE 595		PRAIRIE 561		PÊCHE 593		FAUVE 582
BORDEAUX 542		PERVÈCHE 547		PISTACHE 703		CANNELLE 592		VIEUX ROSE 580

ATTENTION : Les couleurs des visuels présents sur cette carte ne pouvant être conformes aux coloris des tissus, particulièrement à cause des différences de supports, celles-ci ne constituent pas un engagement de la société TF Création.

CAUTION: The colors of the visuals present on this card cannot conform to the colors of the fabrics, especially because of the differences in screens, these do not constitute a commitment of the company TF Creation.

VELTECLAT

TECHNICAL FEATURES

- Product reference: VELTECLAT
- Composition: 100 % polyester TREVIRA CS.
- Width: Approx. 140 or 160 cm.
- Weight per sq.m.: Approx 220 gr.
- Fire requirement: Inherently permanent flame retardant.
- Fire classifications: M1, B1, NFPA 701 : 2010, BS 5852 : 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014, Certificato de reazione al fuoco C1, CA #117 (2013).
- Martindale: 40 000 cycles.
- Colours: The full VELTO range of colours.
- Delivery: In rolls of 50 lm or cut to order. (according to availability)
- Delivery time: 24 hours to 3 weeks (please consult us).

The indications above do not constitute a contractual engagement.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


- Produktbezeichnung : VELTECLAT
- Zusammensetzung : 100% Polyester TREVIRA CS.
- Breite : circa. 140 oder 160 cm.
- Gewicht pro m² : circa. 220 gr.
- Feuerbeständigkeit : Von Natur aus schwer entflammbar.
- Brandschutzklasse : M1, B1, NFPA 701 : 2010, BS 5852 : 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014, Certificato de reazione al fuoco C1, CA #117 (2013).
- Martindale : 40 000 Umdrehungen.
- Farben : Die gesamte VELTO Farbpalette.
- Lieferung : In Rollen von 50 lm oder nach Bestellung zugeschnitten. (entsprechend Verfügbarkeit)
- Lieferfrist : 24 Stunden bis 3 Wochen (bitte beraten Sie uns).

Die obigen Hinweisen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Referencia producto : VELTECLAT
- Composition : 100% Poliestere TREVIRA CS.
- Anchura : 140 o 160 cm aproximadamente.
- Peso por m² : 220 g aproximadamente.
- Comportamiento al fuego : No inflamable permanente en naturaleza.
- Clasificación al fuego : M1, B1, NFPA 701 : 2010, BS 5852 : 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014, Certificato de reazione al fuoco C1, CA #117 (2013).
- Martindale : 40 000 ciclos.
- Colores : todos los colores VELTO.
- Entregas : rollos de 50 ml y cortes. (segun disponibilidad)
- Plazo : de 24 horas a 3 semanas (consultarnos).

Las indicaciones encima no constituyen un compromiso contractual.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Référence produit : VELTECLAT
- Composition : 100 % polyester TREVIRA CS.
- Largeur : 140 ou 160 cm environ.
- Poids au m² : 220 g environ.
- Comportement au feu : Non feu permanent par nature.
- Classement feu : M1, B1, NFPA 701 : 2010, BS 5852 : 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014, Certificato de reazione al fuoco C1, CA #117 (2013).
- Martindale : 40 000 cycles.
- Coloris : Tous ceux de la gamme VELTO.
- Livraison : En rouleaux de 50 mètres et à la coupe. (selon disponibilité)
- Délai : De 24 heures à 3 semaines maxi. (nous consulter).

Les indications ci-dessus ne constituent pas un engagement contractuel.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riferimento del prodotto : VELTECLAT
- Composizione : 100% Poliestere TREVIRA CS.
- Larghezza : circa 140 o 160 cm.
- Peso per m² : circa 220 Gr.
- Comportamento al fuoco : Di per se ignifugo permanente.
- Classificazioni al fuoco : M1, B1, NFPA 701 : 2010, BS 5852 : 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014, Certificato de reazione al fuoco C1, CA #117 (2013).
- Martindale : 40 000 cicli.
- Colori : La gamma completa di colori VELTO.
- Consegna : In rotoli di 50 ml o al taglio su richiesta. (secondo disponibilità)
- Termine di consegna : 24 ore - 3 settimane (consultateci).

Le suddette indicazioni non costituiscono un impegno contrattuale.

PHUKET 650		PROVENCE 651		GAZELLE 566		EBÈNE 975		ECLIPSE 877
VICTORIA 904		GITANE 523		LICHEN 704		MARRON 526		SOURIS 525
ÈVÈQUE 556		AZURITE 914		ROSE DES SABLES 553		HAVANE 517		CENDRE 596
PARME 590		BLEU FRANCE 536		NOISETTE 510		CHOCOLAT 518		BALTIQUE 541
VIOLINE 599		SAPHIR 895		SAHARA 554		PITCHPIN 585		ÉTAIN 597
AMÉTHYSTE 539		SULTANE 928		ÉCUME 929		WHISKY 571		STRATUS 700
TAHITI 921		NOCTURNE 927		AMANDE 588		CUIR 567		LILAS 555
TOULOUSE 912		NOIR 549		GAZON 519		VEL'OR 528		ARDOISE 548

ROUGE FEU 538		Océan 502		CÈDRE 930		CITRON 514		SOUPÇON 701
OPÉRA 501		SÈVRE 524		BRONZE 529		ORANGE 533		MOUÛETTE 305
MULETA 926		RÉGENCE 557		TAUPE 513		TOURNESOL 576		BLANC 500
GROSEILLE 579		TURQUOISE 558		ALGUE 512		VANILLE 594		TAMARIS 578
BOURGOGNE 505		GAULOISE 532		BILLARD 563		CARAMEL 583		MAGNOLIA 577
RUBIS 545		JADE 573		ÉMERAUDE 702		CHAMOIS 591		CORAIL 521
AUBERGINE 504		CARAÏBE 595		PRAIRIE 561		PÊCHE 593		FAUVE 582
BORDEAUX 542		PERVÈCHE 547		PISTACHE 703		CANNELLE 592		VIEUX ROSE 580

ATTENTION : Les couleurs des visuels présents sur cette carte ne pouvant être conformes aux coloris des tissus, particulièrement à cause des différences de supports, celles-ci ne constituent pas un engagement de la société TF Création.

CAUTION: The colors of the visuals present on this card cannot conform to the colors of the fabrics, especially because of the differences in screens, these do not constitute a commitment of the company TF Creation.



VOIR TOUS LES COLORIS VELTO
SEE ALL VELTO COLORS



VELTESOPE



TECHNICAL FEATURES

- Product reference: VELTESOPE
- Composition: 100 % polyester TREVIRA CS.
- Width: Approx. 140 cm.
- Weight per sq.m.: Approx 220 gr.
- Fire requirement: Inherently permanent flame retardant.
- Fire classifications: M1, B1, BS EN 1021 part 1&2 : 2014.
- Martindale: 65 000 cycles.
- Colours: Opéra 501, Muléta 926, Rubis 545, Azurite 914, Saphir 895, Gitane 523, Sahara 554, Havane 517, Noir 549, Eclipse 877, Soupçon 701, Cèdre 930, Parme 590, Améthyste 539.
- Other colors are available on order starting from 400 ml.
- Delivery: In rolls of 50 lm or cut to order. (according to availability)
- Delivery time: 24 hours to 3 weeks (please consult us).

The indications above do not constitute a contractual engagement.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Produktbezeichnung : VELTESOPE
- Zusammensetzung : 100% Polyester TREVIRA CS.
- Breite : circa. 140 cm.
- Gewicht pro m² : circa. 220 gr.
- Feuerbeständigkeit : Von Natur aus schwer entflammbar.
- Brandschutzklasse : M1, B1, BS EN 1021 part 1&2 : 2014.
- Martindale : 65 000 Umdrehungen.
- Farben : Opéra 501, Muléta 926, Rubis 545, Azurite 914, Saphir 895, Gitane 523, Sahara 554, Havane 517, Noir 549, Eclipse 877, Soupçon 701, Cèdre 930, Parme 590, Améthyste 539.
- Andere Farben sind auf Bestellung erhältlich ab 400 ml.
- Lieferung : In Rollen von 50 lm oder nach Bestellung zugeschnitten. (nach Verfügbarkeit)
- Lieferfrist : 24 Stunden bis 3 Wochen (bitte beraten Sie uns).

Die obigen Hinweisen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Referencia producto : VELTESOPE
- Composición : 100% Poliester TREVIRA CS.
- Anchura : 140 cm aproximadamente.
- Peso por m² : 220 g aproximadamente.
- Comportamiento al fuego : No inflamable permanente en naturaleza.
- Clasificación al fuego : M1, B1, BS EN 1021 part 1&2 : 2014.
- Martindale : 65 000 ciclos.
- Colores : Opéra 501, Muléta 926, Rubis 545, Azurite 914, Saphir 895, Gitane 523, Sahara 554, Havane 517, Noir 549, Eclipse 877, Soupçon 701, Cèdre 930, Parme 590, Améthyste 539.
- Disponibilidad de más colores bajo pedido a partir de 400 ml.
- Entregas : rollos de 50 ml y cortes. (segun disponibilidad)
- Plazo : de 24 horas a 3 semanas (consultarnos).

Las indicaciones encima no constituyen un compromiso contractual.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Référence produit : VELTESOPE
- Composition : 100 % polyester TREVIRA CS.
- Largeur : 140 cm environ.
- Poids au m² : 220 g environ.
- Comportement au feu : Non feu permanent par nature.
- Classement feu : M1, B1, BS EN 1021 part 1&2 : 2014.
- Martindale : 65 000 cycles.
- Coloris : Opéra 501, Muléta 926, Rubis 545, Azurite 914, Saphir 895, Gitane 523, Sahara 554, Havane 517, Noir 549, Eclipse 877, Soupçon 701, Cèdre 930, Parme 590, Améthyste 539.
- Autres couleurs disponibles sur commande à partir de 400 ml.
- Livraison : En rouleaux de 50 mètres et à la coupe. (selon disponibilité)
- Délai : De 24 heures à 3 semaines (nous consulter).

Les indications ci-dessus ne constituent pas un engagement contractuel.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riferimento del prodotto : VELTESOPE
- Composizione : 100% Poliestere TREVIRA CS.
- Larghezza : circa 140 cm.
- Peso per m² : circa 220 Gr.
- Comportamento al fuoco : Di per se ignifugo permanente.
- Classificazioni al fuoco : M1, B1, BS EN 1021 part 1&2 : 2014.
- Martindale : 65 000 cicli.
- Colori : Opéra 501, Muléta 926, Rubis 545, Azurite 914, Saphir 895, Gitane 523, Sahara 554, Havane 517, Noir 549, Eclipse 877, Soupçon 701, Cèdre 930, Parme 590, Améthyste 539.
- Altri colori disponibili per quantità superiore a 400 ml.
- Consegna : In rotoli di 50 ml o al taglio su richiesta. (secondo disponibilità)
- Termine di consegna : 24 ore - 3 settimane (consultateci).

Le suddette indicazioni non costituiscono un impegno contrattuale.




Opéra 501




Muléta 926



Rubis 545



Azurite 914




Saphir 895



Gitane 523



Sahara 554




Havane 517



Noir 549




Eclipse 877



Soupçon 701



Cèdre 930



Parme 590



Améthyste 539

ATTENTION : Les couleurs des visuels présents sur cette carte ne pouvant être conformes aux coloris des tissus, particulièrement à cause des différences de supports, celles-ci ne constituent pas un engagement de la société TF Création.

CAUTION: The colors of the visuals present on this card cannot conform to the colors of the fabrics, especially because of the differences in screens, these do not constitute a commitment of the company TF Creation.

VOIR TOUS LES COLORIS VELTO
SEE ALL VELTO COLORS



TECHNICAL FEATURES

- Product reference: VELTOSUEDE
- Composition: 100% Polyester TREVIRA CS.
- Width: Approx. 160 cm.
- Weight per sq.m.: Approx 200 gr.
- Fire requirement: Inherently permanent flame retardant.
- Fire classifications: M1, B1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014, SN 198 898.
- Martindale: 25 000 cycles.
- Colours: Opéra 501, Muléta 926, Rubis 545, Azurite 914, Saphir 895, Gitane 523, Sahara 554, Havane 517, Noir 549, Eclipse 877, Soupçon 701, Cèdre 930, Parme 590, Améthyste 539.
- Delivery: In rolls of 50/60 lm or cut to order. (according to availability)
- Delivery time: 24 hours to 3 weeks (please consult us).

The indications above do not constitute a contractual engagement.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Produktbezeichnung : VELTOSUEDE
- Zusammensetzung : 100% Polyester TREVIRA CS.
- Breite : circa. 160 cm.
- Gewicht pro m² : circa 200 gr.
- Feuerbeständigkeit : Von Natur aus schwer entflammbar.
- Brandschutzklasse : M1, B1, BS 5852 : 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014, SN 198 898.
- Martindale : 25 000 Umdrehungen.
- Farben : Opéra 501, Muléta 926, Rubis 545, Azurite 914, Saphir 895, Gitane 523, Sahara 554, Havane 517, Noir 549, Eclipse 877, Soupçon 701, Cèdre 930, Parme 590, Améthyste 539.
- Lieferung : In Rollen von 50 - 60 lm oder nach Bestellung zugeschnitten. (nach Verfügbarkeit)
- Lieferfrist : 24 Stunden bis 3 Wochen (bitte beraten Sie uns).

Die obigen Hinweisen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Referencia producto : VELTOSUEDE
- Composición : 100% Poliéster TREVIRA CS.
- Anchura : 160 cm aproximadamente.
- Peso por m² : 200 g aproximadamente.
- Comportamiento al fuego : No inflamable permanente en naturaleza.
- Clasificación al fuego : M1, B1, BS 5852 : 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014, SN 198 898.
- Martindale : 25 000 ciclos.
- Colores : Opéra 501, Muléta 926, Rubis 545, Azurite 914, Saphir 895, Gitane 523, Sahara 554, Havane 517, Noir 549, Eclipse 877, Soupçon 701, Cèdre 930, Parme 590, Améthyste 539.
- Entregas : rollos de 50/60 ml y cortes. (segun disponibilidad)
- Plazo : de 24 horas a 3 semanas (consultarnos).

Las indicaciones encima no constituyen un compromiso contractual.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Référence produit : VELTOSUEDE
- Composition : 100 % polyester TREVIRA CS.
- Largeur : 160 cm environ.
- Poids au m² : 200 g environ.
- Comportement au feu : Non feu permanent par nature.
- Classement feu : M1, B1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014, SN 198 898.
- Martindale : 25 000 cycles.
- Coloris : Opéra 501, Muléta 926, Rubis 545, Azurite 914, Saphir 895, Gitane 523, Sahara 554, Havane 517, Noir 549, Eclipse 877, Soupçon 701, Cèdre 930, Parme 590, Améthyste 539.
- Livraison : En rouleaux de 50 à 60 mètres et à la coupe. (selon disponibilité)
- Délai : De 24 heures à 3 semaines (nous consulter).


Les indications ci-dessus ne constituent pas un engagement contractuel.

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Riferimento del prodotto : VELTOSUEDE
- Composizione : 100% Poliestere TREVIRA CS.
- Larghezza : circa 160 cm.
- Peso per m² : circa 200 Gr.
- Comportamento al fuoco : Di per se ignifugo permanente.
- Classificazioni al fuoco : M1, B1, BS 5852 : 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014, SN 198 898.
- Martindale : 25 000 cicli.
- Colori : Opéra 501, Muléta 926, Rubis 545, Azurite 914, Saphir 895, Gitane 523, Sahara 554, Havane 517, Noir 549, Eclipse 877, Soupçon 701, Cèdre 930, Parme 590, Améthyste 539.
- Consegna : In rotoli di 50/60 ml o al taglio su richiesta. (secondo disponibilità)
- Termine di consegna : 24 ore - 3 settimane (consultateci).

Le suddete indicazioni non costituiscono un impegno contrattuale.

Ref:06/23




Opéra 501




Muléta 926




Rubis 545



Azurite 914



Saphir 895




Gitane 523



Sahara 554



Havane 517




Noir 549




Eclipse 877




Soupçon 701



Cèdre 930



Parme 590



Améthyste 539

ATTENTION : Les couleurs des visuels présents sur cette carte ne pouvant être conformes aux coloris des tissus, particulièrement à cause des différences de supports, celles-ci ne constituent pas un engagement de la société TF Création.

CAUTION: The colors of the visuals present on this card cannot conform to the colors of the fabrics, especially because of the differences in screens, these do not constitute a commitment of the company TF Creation.

VOIR TOUS LES COLORIS VELTO
SEE ALL VELTO COLORS



TECHNICAL FEATURES

- Product reference: VELTANA
- Composition: 100% Polyester TREVIRA CS.
- Width: Approx. 160 cm.
- Weight per sq.m.: Approx 240 gr.
- Fire requirement: Inherently permanent flame retardant.
- Fire classifications: M1, B1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2: 2014.
- Martindale: 40 000 cycles.
- Colours: Opéra 501, Muléta 926, Rubis 545, Azurite 914, Saphir 895, Gitane 523, Sahara 554, Havane 517, Noir 549, Eclipse 877, Soupçon 701, Cèdre 930, Parme 590, Améthyste 539.
- Delivery: In rolls of 50 lm or cut to order. (according to availability)
- Delivery time: 24 hours to 6 weeks (please consult us).

The indications above do not constitute a contractual engagement.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


- Produktbezeichnung : VELTANA
- Zusammensetzung : 100% Polyester TREVIRA CS.
- Breite : circa 160 cm.
- Gewicht pro m² : circa 240 gr.
- Feuerbeständigkeit : Von Natur aus schwer entflammbar.
- Brandschutzklasse : M1, B1, BS 5852 : 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014.
- Martindale : 40 000 Umdrehungen.
- Farben : Opéra 501, Muléta 926, Rubis 545, Azurite 914, Saphir 895, Gitane 523, Sahara 554, Havane 517, Noir 549, Eclipse 877, Soupçon 701, Cèdre 930, Parme 590, Améthyste 539.
- Lieferung : In Rollen von 50 lm oder nach Bestellung zugeschnitten. (nach Verfügbarkeit)
- Lieferfrist : 24 Stunden bis 6 Wochen (bitte beraten Sie uns).

Die obigen Hinweisen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Referencia producto : VELTANA
- Composición : 100% Poliéster TREVIRA CS.
- Anchura : 160 cm aproximadamente.
- Peso por m² : 240 g aproximadamente.
- Comportamiento al fuego : No inflamable permanente en naturaleza.
- Clasificación al fuego : M1, B1, BS 5852 : 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014.
- Martindale : 40 000 ciclos.
- Colores : Opéra 501, Muléta 926, Rubis 545, Azurite 914, Saphir 895, Gitane 523, Sahara 554, Havane 517, Noir 549, Eclipse 877, Soupçon 701, Cèdre 930, Parme 590, Améthyste 539.
- Entregas : rollos de 50 ml y cortes. (segun disponibilidad)
- Plazo : de 24 horas a 6 semanas (consultarnos).

Las indicaciones encima no constituyen un compromiso contractual.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Référence produit : VELTANA
- Composition : 100 % polyester TREVIRA CS.
- Largeur : 160 cm environ.
- Poids au m² : 240 g environ.
- Comportement au feu : Non feu permanent par nature.
- Classement feu : M1, B1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014.
- Martindale : 40 000 cycles.
- Coloris : Opéra 501, Muléta 926, Rubis 545, Azurite 914, Saphir 895, Gitane 523, Sahara 554, Havane 517, Noir 549, Eclipse 877, Soupçon 701, Cèdre 930, Parme 590, Améthyste 539.
- Livraison : En rouleaux de 50 mètres et à la coupe. (selon disponibilité)
- Délai : De 24 heures à 6 semaines (nous consulter).

Les indications ci-dessus ne constituent pas un engagement contractuel.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riferimento del prodotto : VELTANA
- Composizione : 100% Poliestere TREVIRA CS.
- Larghezza : circa 160 cm.
- Peso per m² : circa 240 Gr.
- Comportamento al fuoco : Di per se ignifugo permanente.
- Classificazioni al fuoco : M1, B1, BS 5852 : 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014.
- Martindale : 40 000 cicli.
- Colori : Opéra 501, Muléta 926, Rubis 545, Azurite 914, Saphir 895, Gitane 523, Sahara 554, Havane 517, Noir 549, Eclipse 877, Soupçon 701, Cèdre 930, Parme 590, Améthyste 539.
- Consegna : In rotoli di 50 ml o al taglio su richiesta. (secondo disponibilità)
- Termine di consegna : 24 ore - 6 settimane (consultateci).


Le suddete indicazioni non costituiscono un impegno contrattuale.




Opéra 501




Muléta 926




Rubis 545



Azurite 914



Saphir 895




Gitane 523



Sahara 554



Havane 517




Noir 549




Eclipse 877




Soupçon 701



Cèdre 930



Parme 590



Améthyste 539

ATTENTION : Les couleurs des visuels présents sur cette carte ne pouvant être conformes aux coloris des tissus, particulièrement à cause des différences de supports, celles-ci ne constituent pas un engagement de la société TF Création.

CAUTION: The colors of the visuals present on this card cannot conform to the colors of the fabrics, especially because of the differences in screens, these do not constitute a commitment of the company TF Creation.

VOIR TOUS LES COLORIS VELTO
SEE ALL VELTO COLORS



TECHNICAL FEATURES

- Product reference: VELTOPRIM
- Composition: 100 % polyester TREVIRA CS.
- Width: Approx. 140 cm.
- Weight per sq.m.: Approx 200 gr.
- Fire requirement: Inherently permanent flame retardant.
- Fire classifications: M1, B1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014.
- Martindale: 50 000 cycles.
- Colours: Black pattern on Galaxie, Oxe and Sky designs.
- Delivery: In rolls of 50 lm or cut to order. (according to availability)
- Delivery time: 24 hours to 6 weeks (please consult us).

The indications above do not constitute a contractual engagement.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Produktbezeichnung : VELTOPRIM
- Zusammensetzung : 100% Polyester TREVIRA CS.
- Breite : circa. 140 cm.
- Gewicht pro m² : circa. 200 gr.
- Feuerbeständigkeit : Von Natur aus schwer entflammbar.
- Brandschutzklasse : M1, B1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014.
- Martindale : 50 000 Umdrehungen.
- Farben : Schwarz Motiv Designs auf Galaxie, Oxe und Sky.
- Lieferung : In Rollen von 50 lm oder nach Bestellung zugeschnitten. (nach Verfügbarkeit)
- Lieferfrist : 24 Stunden bis 6 Wochen (bitte beraten Sie uns).

Die obigen Hinweisen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Referencia producto : VELTOPRIM
- Composición : 100% Poliéster TREVIRA CS
- Anchura : 140 cm aproximadamente
- Peso por m² : 200 g aproximadamente
- Comportamiento al fuego : No inflamable permanente en naturaleza.
- Clasificación al fuego : M1, B1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014.
- Martindale : 50 000 ciclos
- Colores : Estampado negro sobre diseños Galaxie, Oxe y Sky.
- Entregas : rollos de 50 ml y cortes. (segun disponibilidad)
- Plazo : de 24 horas a 6 semanas (consultarnos).

Las indicaciones encima no constituyen un compromiso contractual.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Référence produit : VELTOPRIM
- Composition : 100 % polyester TREVIRA CS.
- Largeur : 140 cm environ.
- Poids au m² : 200 g environ.
- Comportement au feu : Non feu permanent par nature.
- Classement feu : M1, B1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014.
- Martindale : 50 000 cycles.
- Coloris : Motifs noirs sur dessins Galaxie, Oxe et Sky.
- Livraison : En rouleaux de 50 mètres et à la coupe. (selon disponibilité)
- Délai : De 24 heures à 6 semaines (nous consulter).

Les indications ci-dessus ne constituent pas un engagement contractuel.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riferimento del prodotto : VELTOPRIM.
- Composizione : 100% Poliestere TREVIRA CS.
- Larghezza : circa 140 cm.
- Peso per m² : circa 200 Gr.
- Comportamento al fuoco : Di per se ignifugo permanente.
- Classificazioni al fuoco : M1, B1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014.
- Martindale : 50 000 cicli.
- Colori : Modelli nero su disegni Galaxie, Oxe e Sky.
- Consegna : In rotoli di 50 ml o tagliosu richiesta. (secondo disponibilità)
- Termine di consegna : 24 ore - 6 settimane (consultateci).

Le suddette indicazioni non costituiscono un impegno contrattuale.



Galaxie Opéra 501 / Noir 549



Sky Opéra 501 / Noir 549



Oxe Opéra 501 / Noir 549



TECHNICAL FEATURES

- Product reference: VELTOLUX
- Composition: 100 % Polyester FR.
- Width: Approx. 160 cm.
- Weight per sq.m.: Approx 250 gr.
- Fire requirement: Inherently permanent flame retardant.
- Fire classifications: M1, B1, Q1, BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5852 : 2006 Source 5 (Crib 5), SN 198 898, Certificato de reazione al fuoco C1, CA #117 (2013).
- Martindale: 35 000 cycles.
- Colours: <https://velto.fr/coloris/veltolux>
- Delivery: In box, rolls of 40-50 lm or cut to order. (according to availability)
- Delivery time: 24 hours to 6 weeks (please consult us).

The indications above do not constitute a contractual engagement.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


- Produktbezeichnung : VELTOLUX
- Zusammensetzung : 100% Polyester FR.
- Breite : circa. 160 cm.
- Gewicht pro m² : circa. 250 gr.
- Feuerbeständigkeit : Von Natur aus schwer entflammbar.
- Brandschutzklasse : M1, B1, Q1, BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5852 : 2006 Source 5 (Crib 5), SN 198 898, Certificato de reazione al fuoco C1, CA #117 (2013).
- Martindale : 35 000 Umdrehungen.
- Farben : <https://velto.fr/coloris/veltolux>
- Lieferung : In karton, rollen von 40-50 lm oder nach Bestellung zugeschnitten. (nach Verfügbarkeit)
- Lieferfrist : 24 Stunden bis 6 Wochen (bitte beraten Sie uns).

Die obigen Hinweisen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Referencia producto : VELTOLUX
- Composition : 100% Poliéster FR.
- Anchura : 160 cm aproximadamente.
- Peso por m² : 250 g aproximadamente.
- Comportamiento al fuego : No inflamable permanente en naturaleza.
- Clasificación al fuego : M1, B1, Q1, BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5852 : 2006 Source 5 (Crib 5), SN 198 898, Certificato de reazione al fuoco C1, CA #117 (2013).
- Martindale : 35 000 ciclos.
- Colores : <https://velto.fr/coloris/veltolux>
- Entregas : En carton, rollos de 40-50 ml y cortes. (segun disponibilidad)
- Plazo : de 24 horas a 6 semanas (consultarnos).

Las indicaciones encima no constituyen un compromiso contractual.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Référence produit : VELTOLUX
- Composition : 100 % Polyester FR.
- Largeur : 160 cm environ.
- Poids au m² : env. 250 gr.
- Comportement au feu : Non feu permanent par nature.
- Classement feu : M1, B1, Q1, BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5852 : 2006 Source 5 (Crib 5), SN 198 898, Certificato de reazione al fuoco C1, CA #117 (2013).
- Martindale : 35 000 cycles.
- Coloris : <https://velto.fr/coloris/veltolux>
- Livraison : En carton, rouleaux de 40 à 50 mètres et à la coupe. (selon disponibilité)
- Délai : De 24 heures à 6 semaines (nous consulter).

Les indications ci-dessus ne constituent pas un engagement contractuel.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riferimento del prodotto : VELTOLUX
- Composizione : 100% Poliestere FR.
- Larghezza : circa 160 cm.
- Peso per m² : circa 250 Gr.
- Comportamento al fuoco : Di per se ignifugo permanente.
- Classificazioni al fuoco : M1, B1, Q1, BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5852 : 2006 Source 5 (Crib 5), SN 198 898, Certificato de reazione al fuoco C1, CA #117 (2013).
- Martindale : 35 000 cicli.
- Colori : <https://velto.fr/coloris/veltolux>
- Consegna : In scatola, rotoli di 40-50 ml o al taglio su richiesta. (secondo disponibilità)
- Termine di consegna : 24 ore - 6 settimane (consultateci).


Le suddette indicazioni non costituiscono un impegno contrattuale.




Opéra 501



Noir 549




Muléta 926



Phuket 650



Eclipse 877



Saphir 895

ATTENTION : Les couleurs des visuels présents sur cette carte ne pouvant être conformes aux coloris des tissus, particulièrement à cause des différences de supports, celles-ci ne constituent pas un engagement de la société TF Création.

CAUTION: The colors of the visuals present on this card cannot conform to the colors of the fabrics, especially because of the differences in screens, these do not constitute a commitment of the company TF Création.

VOIR TOUS LES COLORIS VELTO
SEE ALL VELTO COLORS



TECHNICAL FEATURES

- Product reference: VELTOLUX
- Composition: 100 % Polyester FR.
- Width: Approx. 160 cm.
- Weight per sq.m.: Approx 250 gr.
- Fire requirement: Inherently permanent flame retardant.
- Fire classifications: M1, B1, Q1, BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5852 : 2006 Source 5 (Crib 5), SN 198 898, Certificato de reazione al fuoco C1, CA #117 (2013).
- Martindale: 35 000 cycles.
- Colours: <https://velto.fr/coloris/veltolux>
- Delivery: In box, rolls of 40-50 lm or cut to order. (according to availability)
- Delivery time: 24 hours to 6 weeks (please consult us).

The indications above do not constitute a contractual engagement.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


- Produktbezeichnung : VELTOLUX
- Zusammensetzung : 100% Polyester FR.
- Breite : circa. 160 cm.
- Gewicht pro m² : circa. 250 gr.
- Feuerbeständigkeit : Von Natur aus schwer entflammbar.
- Brandschutzklasse : M1, B1, Q1, BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5852 : 2006 Source 5 (Crib 5), SN 198 898, Certificato de reazione al fuoco C1, CA #117 (2013).
- Martindale : 35 000 Umdrehungen.
- Farben : <https://velto.fr/coloris/veltolux>
- Lieferung : In karton, rollen von 40-50 lm oder nach Bestellung zugeschnitten. (nach Verfügbarkeit)
- Lieferfrist : 24 Stunden bis 6 Wochen (bitte beraten Sie uns).

Die obigen Hinweisen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Referencia producto : VELTOLUX
- Composición : 100% Poliéster FR.
- Anchura : 160 cm aproximadamente.
- Peso por m² : 250 g aproximadamente.
- Comportamiento al fuego : No inflamable permanente en naturaleza.
- Clasificación al fuego : M1, B1, Q1, BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5852 : 2006 Source 5 (Crib 5), SN 198 898, Certificato de reazione al fuoco C1, CA #117 (2013).
- Martindale : 35 000 ciclos.
- Colores : <https://velto.fr/coloris/veltolux>
- Entregas : En carton, rollos de 40-50 ml y cortes. (segun disponibilidad)
- Plazo : de 24 horas a 6 semanas (consultarnos).

Las indicaciones encima no constituyen un compromiso contractual.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Référence produit : VELTOLUX
- Composition : 100 % Polyester FR.
- Largeur : 160 cm environ.
- Poids au m² : env. 250 gr.
- Comportement au feu : Non feu permanent par nature.
- Classement feu : M1, B1, Q1, BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5852 : 2006 Source 5 (Crib 5), SN 198 898, Certificato de reazione al fuoco C1, CA #117 (2013).
- Martindale : 35 000 cycles.
- Coloris : <https://velto.fr/coloris/veltolux>
- Livraison : En carton, rouleaux de 40 à 50 mètres et à la coupe. (selon disponibilité)
- Délai : De 24 heures à 6 semaines (nous consulter).

Les indications ci-dessus ne constituent pas un engagement contractuel.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riferimento del prodotto : VELTOLUX
- Composizione : 100% Poliestere FR.
- Larghezza : circa 160 cm.
- Peso per m² : circa 250 Gr.
- Comportamento al fuoco : Di per se ignifugo permanente.
- Classificazioni al fuoco : M1, B1, Q1, BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5852 : 2006 Source 5 (Crib 5), SN 198 898, Certificato de reazione al fuoco C1, CA #117 (2013).
- Martindale : 35 000 cicli.
- Colori : <https://velto.fr/coloris/veltolux>
- Consegna : In scatola, rotoli di 40-50 ml o al taglio su richiesta. (secondo disponibilità)
- Termine di consegna : 24 ore - 6 settimane (consultateci).


Le suddette indicazioni non costituiscono un impegno contrattuale.




Var A Opéra 501 / Noir 549




Var B Noir 549 / Ecrû 000



Var C Noir 549 / Azurite 914



Var D Noir 549 / Opéra 501



Var E Saphir 895 / Azurite 914



Var F Saphir 895 / Soupçon 701



Var G Eclipse 877 / Noir 549



Var H Muléta 926 / Soupçon 701

ATTENTION : Les couleurs des visuels présents sur cette carte ne pouvant être conformes aux coloris des tissus, particulièrement à cause des différences de supports, celles-ci ne constituent pas un engagement de la société TF Création.

CAUTION: The colors of the visuals present on this card cannot conform to the colors of the fabrics, especially because of the differences in screens, these do not constitute a commitment of the company TF Création.

VOIR TOUS LES COLORIS VELTO
SEE ALL VELTO COLORS



TECHNICAL FEATURES

- Product reference: VELTOLUX
- Composition: 100 % Polyester FR.
- Width: Approx. 160 cm.
- Weight per sq.m.: Approx 250 gr.
- Fire requirement: Inherently permanent flame retardant.
- Fire classifications: M1, B1, Q1, BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5852 : 2006 Source 5 (Crib 5), SN 198 898, Certificato de reazione al fuoco C1, CA #117 (2013).
- Martindale: 35 000 cycles.
- Colours: <https://velto.fr/coloris/veltolux>
- Delivery: In box, rolls of 40-50 lm or cut to order. (according to availability)
- Delivery time: 24 hours to 6 weeks (please consult us).

The indications above do not constitute a contractual engagement.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


- Produktbezeichnung : VELTOLUX
- Zusammensetzung : 100% Polyester FR.
- Breite : circa. 160 cm.
- Gewicht pro m² : circa. 250 gr.
- Feuerbeständigkeit : Von Natur aus schwer entflammbar.
- Brandschutzklasse : M1, B1, Q1, BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5852 : 2006 Source 5 (Crib 5), SN 198 898, Certificato de reazione al fuoco C1, CA #117 (2013).
- Martindale : 35 000 Umdrehungen.
- Farben : <https://velto.fr/coloris/veltolux>
- Lieferung : In karton, rollen von 40-50 lm oder nach Bestellung zugeschnitten. (nach Verfügbarkeit)
- Lieferfrist : 24 Stunden bis 6 Wochen (bitte beraten Sie uns).

Die obigen Hinweisen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Referencia producto : VELTOLUX
- Composición : 100% Poliéster FR.
- Anchura : 160 cm aproximadamente.
- Peso por m² : 250 g aproximadamente.
- Comportamiento al fuego : No inflamable permanente en naturaleza.
- Clasificación al fuego : M1, B1, Q1, BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5852 : 2006 Source 5 (Crib 5), SN 198 898, Certificato de reazione al fuoco C1, CA #117 (2013).
- Martindale : 35 000 ciclos.
- Colores : <https://velto.fr/coloris/veltolux>
- Entregas : En carton, rollos de 40-50 ml y cortes. (segun disponibilidad)
- Plazo : de 24 horas a 6 semanas (consultarnos).

Las indicaciones encima no constituyen un compromiso contractual.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Référence produit : VELTOLUX
- Composition : 100 % Polyester FR.
- Largeur : 160 cm environ.
- Poids au m² : env. 250 gr.
- Comportement au feu : Non feu permanent par nature.
- Classement feu : M1, B1, Q1, BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5852 : 2006 Source 5 (Crib 5), SN 198 898, Certificato de reazione al fuoco C1, CA #117 (2013).
- Martindale : 35 000 cycles.
- Coloris : <https://velto.fr/coloris/veltolux>
- Livraison : En carton, rouleaux de 40 à 50 mètres et à la coupe. (selon disponibilité)
- Délai : De 24 heures à 6 semaines (nous consulter).

Les indications ci-dessus ne constituent pas un engagement contractuel.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riferimento del prodotto : VELTOLUX
- Composizione : 100% Poliestere FR.
- Larghezza : circa 160 cm.
- Peso per m² : circa 250 Gr.
- Comportamento al fuoco : Di per se ignifugo permanente.
- Classificazioni al fuoco : M1, B1, Q1, BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5852 : 2006 Source 5 (Crib 5), SN 198 898, Certificato de reazione al fuoco C1, CA #117 (2013).
- Martindale : 35 000 cicli.
- Colori : <https://velto.fr/coloris/veltolux>
- Consegna : In scatola, rotoli di 40-50 ml o al taglio su richiesta. (secondo disponibilità)
- Termine di consegna : 24 ore - 6 settimane (consultateci).


Le suddette indicazioni non costituiscono un impegno contrattuale.




Var A Opéra 501 / Noir 549



Var B Azurite 914 / Noir 549



Var C Phuket 650 / Orange 533



Var D Noir 549 / Ecrû 000

ATTENTION : Les couleurs des visuels présents sur cette carte ne pouvant être conformes aux coloris des tissus, particulièrement à cause des différences de supports, celles-ci ne constituent pas un engagement de la société TF Création.

CAUTION: The colors of the visuals present on this card cannot conform to the colors of the fabrics, especially because of the differences in screens, these do not constitute a commitment of the company TF Création.

VOIR TOUS LES COLORIS VELTO
SEE ALL VELTO COLORS



TECHNICAL FEATURES

- Product reference: VELTOSOFT
- Composition: 100% Polyester FR.
- Width: Approx. 160 cm.
- Weight per sq.m.: Approx 400 gr.
- Fire requirement: Inherently permanent flame retardant.
- Fire classifications: M1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014, B1 (on request).
- Martindale: 50 000 cycles.
- Colours: Graffix design and plain colours.
- Delivery: In rolls, box of 30-35 lm or cut to order. (according to availability)
- Delivery time: 24 hours to 6 weeks (please consult us).

The indications above do not constitute a contractual engagement.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Produktbezeichnung : VELTOSOFT
- Zusammensetzung : 100% Polyester FR.
- Breite : circa 160 cm.
- Gewicht pro m² : circa 400 gr.
- Feuerbeständigkeit : Von Natur aus schwer entflammbar.
- Brandschutzklasse : M1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014, B1 (auf Anfrage).
- Martindale : 50 000 Umdrehungen.
- Farben : Grafikmuster und einfarbig.
- Lieferung : In Karton, rollen von 30-35 lm oder nach Bestellung zugeschnitten. (nach Verfügbarkeit)
- Lieferfrist : 24 Stunden bis 6 Wochen (bitte beraten Sie uns).

Die obigen Hinweisen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Referencia producto : VELTOSOFT
- Composición : 100% Poliéster FR.
- Anchura : 160 cm aproximadamente.
- Peso por m² : 400 g aproximadamente.
- Comportamiento al fuego : No inflamable permanente en naturaleza.
- Clasificación al fuego : M1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014, B1 (a pedido).
- Martindale : 50 000 ciclos.
- Colores : Dibujo Gráfico y liso.
- Entregas : En carton, rollos de 30-35 ml y cortes. (segun disponibilidad)
- Plazo : de 24 horas a 6 semanas (consultarnos).

Las indicaciones encima no constituyen un compromiso contractual.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Référence produit : VELTOSOFT
- Composition : 100 % polyester FR.
- Largeur : 160 cm environ.
- Poids au m² : 400 g environ.
- Comportement au feu : Non feu permanent par nature.
- Classement feu : M1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014, B1 (sur demande).
- Martindale : 50 000 cycles.
- Coloris : Dessin Graffix et unis.
- Livraison : En carton, rouleaux de 30 à 35 mètres et à la coupe. (selon disponibilité)
- Délai : De 24 heures à 6 semaines (nous consulter).

Les indications ci-dessus ne constituent pas un engagement contractuel.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riferimento del prodotto : VELTOSOFT
- Composizione : 100% Poliestere FR.
- Larghezza : circa 160 cm.
- Peso per m² : circa 400 Gr.
- Comportamento al fuoco : Di per se ignifugo permanente.
- Classificazioni al fuoco : M1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014, B1 (su richiesta).
- Martindale : 50 000 cicli.
- Colori : Disegno Grafico e tinta unita.
- Consegna : In scatola, rotoli di 30-35 ml o al taglio su richiesta.(secondo disponibilità)
- Termine di consegna : 24 ore - 6 settimane (consultateci).


Le suddette indicazioni non costituiscono un impegno contrattuale.




Graffix Noir / Eclipse Var. A




Graffix Provence / Azurite Var. B



Graffix Rouge Feu / Muléta Var. C




Graffix Turquoise / Saphir Var. D



Graffix Orange / Eclipse Var. E




Noir 549



Muléta 926



Opéra 501



Saphir 895



TECHNICAL FEATURES

- Product reference: VELTONEW
- Composition: 100 % polyester TREVIRA CS.
- Width: Approx. 140 cm.
- Weight per sq.m.: Approx 490 gr.
- Fire requirement: Inherently permanent flame retardant.
- Fire classifications: M1, B1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5867 : part 2 : type B : 1980, CA #117 (2013), SN 198 898, Certificato de reazione al fuoco C1.
- Martindale: 180 000 cycles.
- Colours: Opéra 501, Muléta 926, Bourgogne 505, Rubis 545, Bordeaux 542, Aubergine 504, Azurite 914, Saphir 895, Bleu France 536, Nocturne 927, Souris 525, Eclipse 877, Ebène 975, Noir 549.
- Other colors are available on order starting from 400 ml.
- Delivery: In box, rolls of 30/35 lm or cut to order. (according to availability)
- Delivery time: 24 hours to 3 weeks (please consult us).

The indications above do not constitute a contractual engagement.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


- Produktbezeichnung : VELTONEW
- Zusammensetzung : 100% Polyester TREVIRA CS.
- Breite : circa. 140 cm.
- Gewicht pro m² : circa. 490 gr.
- Feuerbeständigkeit : Von Natur aus schwer entflammbar.
- Brandschutzklasse : M1, B1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5867 : part 2 : type B : 1980, CA #117 (2013), SN 198 898, Certificato de reazione al fuoco C1.
- Martindale : 180.000 Umdrehungen.
- Farben : Opéra 501, Muléta 926, Bourgogne 505, Rubis 545, Bordeaux 542, Aubergine 504, Azurite 914, Saphir 895, Bleu France 536, Nocturne 927, Souris 525, Eclipse 877, Ebène 975, Noir 549.
- Andere Farben sind auf Bestellung erhältlich ab 400 ml.
- Lieferung : In karton, rollen von 30-35 lm oder nach Bestellung zugeschnitten. (nach Verfügbarkeit)
- Lieferfrist : 24 Stunden bis 3 Wochen (bitte beraten Sie uns).

Die obigen Hinweisen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Referencia producto : VELTONEW
- Composición : 100% Poliéster TREVIRA CS.
- Anchura : 140 cm aproximadamente.
- Peso por m² : 490 g aproximadamente.
- Comportamiento al fuego : No inflamable permanente en naturaleza.
- Clasificación al fuego : M1, B1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5867 : part 2 : type B : 1980, CA #117 (2013), SN 198 898, Certificato de reazione al fuoco C1.
- Martindale : 180 000 ciclos.
- Colores : Opéra 501, Muléta 926, Bourgogne 505, Rubis 545, Bordeaux 542, Aubergine 504, Azurite 914, Saphir 895, Bleu France 536, Nocturne 927, Souris 525, Eclipse 877, Ebène 975, Noir 549.
- Disponibilidad de más colores bajo pedido a partir de 400 ml.
- Entregas : En cartón, rollos de 30-35 ml y cortes. (según disponibilidad)
- Plazo : de 24 horas a 3 semanas (consultarnos).

Las indicaciones encima no constituyen un compromiso contractual.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Référence produit : VELTONEW
- Composition : 100 % polyester TREVIRA CS.
- Largeur : 140 cm environ.
- Poids au m² : 490 g environ.
- Comportement au feu : Non feu permanent par nature
- Classement feu : M1, B1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5867 : part 2 : type B : 1980, CA #117 (2013), SN 198 898, Certificato de reazione al fuoco C1.
- Martindale : 180 000 cycles.
- Coloris : Opéra 501, Muléta 926, Bourgogne 505, Rubis 545, Bordeaux 542, Aubergine 504, Azurite 914, Saphir 895, Bleu France 536, Nocturne 927, Souris 525, Eclipse 877, Ebène 975, Noir 549.
- Autres couleurs disponibles sur commande à partir de 400 ml.
- Livraison : En carton, rouleaux de 30 à 35 mètres et à la coupe. (selon disponibilité)
- Délai : De 24 heures à 3 semaines (nous consulter).

Les indications ci-dessus ne constituent pas un engagement contractuel.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riferimento del prodotto : VELTONEW.
- Composizione : 100% Poliestere TREVIRA CS.
- Larghezza : circa 140 cm.
- Peso per m² : circa 490 Gr.
- Comportamento al fuoco : Di per se ignifugo permanente.
- Classificazioni al fuoco : M1, B1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5867 : part 2 : type B : 1980, CA #117 (2013), SN 198 898, Certificato de reazione al fuoco C1.
- Martindale : 180 000 cicli.
- Colori: Opéra 501, Muléta 926, Bourgogne 505, Rubis 545, Bordeaux 542, Aubergine 504, Azurite 914, Saphir 895, Bleu France 536, Nocturne 927, Souris 525, Eclipse 877, Ebène 975, Noir 549.
- Altri colori disponibili per quantità superiore a 400 ml.
- Consegna : In scatola, rotoli di 30/35 ml o al taglio su richiesta. (secondo disponibilità)
- Termine di consegna : 24 ore - 3 settimane (consultateci).

Le suddette indicazioni non costituiscono un impegno contrattuale.



Opéra 501




Muléta 926



Bourgogne 505




Rubis 545




Bordeaux 542




Aubergine 504



Azurite 914



Saphir 895



Bleu France 536



Nocturne 927




Souris 525



Eclipse 877



Ebène 975



Noir 549

ATTENTION : Les couleurs des visuels présents sur cette carte ne pouvant être conformes aux coloris des tissus, particulièrement à cause des différences de supports, celles-ci ne constituent pas un engagement de la société TF Création.

CAUTION: The colors of the visuals present on this card cannot conform to the colors of the fabrics, especially because of the differences in screens, these do not constitute a commitment of the company TF Creation.

VOIR TOUS LES COLORIS VELTO
SEE ALL VELTO COLORS



TECHNICAL FEATURES

- Product reference: VELTOSCENE
- Composition: 100 % polyester TREVIRA CS.
- Width: Approx. 145 cm.
- Weight per sq.m.: Approx 380 gr.
- Fire requirement: Inherently permanent flame retardant.
- Fire classifications: M1, B1, Certificato de reazione al fuoco C1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014, CA #117 (2013), SN 198 898.
- Martindale: 60 000 cycles.
- Colours: Opéra 501, Muléta 926, Rubis 545, Azurite 914, Saphir 895, Gitane 523, Sahara 554, Havane 517, Noir 549, Eclipse 877, Soupçon 701, Cèdre 930, Parme 590, Améthyste 539.
- Other colors are available on order starting from 400 ml.
- Delivery: In box, rolls of 40/45 lm or cut to order. (according to availability)
- Delivery time: 24 hours to 3 weeks (please consult us).

The indications above do not constitute a contractual engagement.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


- Produktbezeichnung : VELTOSCENE
- Zusammensetzung : 100% Polyester TREVIRA CS.
- Breite : circa. 145 cm.
- Gewicht pro m² : circa. 380 gr.
- Feuerbeständigkeit : Von Natur aus schwer entflammbar.
- Brandschutzklasse : M1, B1, Certificato de reazione al fuoco C1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014, CA #117 (2013), SN 198 898.
- Martindale : 60.000 Umdrehungen.
- Farben : Opéra 501, Muléta 926, Rubis 545, Azurite 914, Saphir 895, Gitane 523, Sahara 554, Havane 517, Noir 549, Eclipse 877, Soupçon 701, Cèdre 930, Parme 590, Améthyste 539.
- Andere Farben sind auf Bestellung erhältlich ab 400 ml.
- Lieferung : In karton, Rollen von 40-45 lm oder nach Bestellung zugeschnitten. (nach Verfügbarkeit)
- Lieferfrist : 24 Stunden bis 3 Wochen (bitte beraten Sie uns).

Die obigen Hinweisen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Referencia producto : VELTOSCENE
- Composition : 100% Poliester TREVIRA CS.
- Anchura : 145 cm aproximadamente.
- Peso por m² : 380 g aproximadamente.
- Comportamiento al fuego : No inflamable permanente en naturaleza.
- Clasificación al fuego : M1, B1, Certificato de reazione al fuoco C1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014, CA #117 (2013), SN 198 898.
- Martindale : 60 000 ciclos.
- Colores : Opéra 501, Muléta 926, Rubis 545, Azurite 914, Saphir 895, Gitane 523, Sahara 554, Havane 517, Noir 549, Eclipse 877, Soupçon 701, Cèdre 930, Parme 590, Améthyste 539.
- Disponibilidad de más colores bajo pedido a partir de 400 ml.
- Entregas : En carton, rollos de 40-45 ml y cortes. (segun disponibilidad)
- Plazo : de 24 horas a 3 semanas (consultarnos).

Las indicaciones encima no constituyen un compromiso contractual.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Référence produit : VELTOSCENE
- Composition : 100 % polyester TREVIRA CS.
- Largeur : 145 cm environ.
- Poids au m² : 380 g environ.
- Comportement au feu : Non feu permanent par nature.
- Classement feu : M1, B1, Certificato de reazione al fuoco C1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014, CA #117 (2013), SN 198 898.
- Martindale : 60 000 cycles.
- Coloris : Opéra 501, Muléta 926, Rubis 545, Azurite 914, Saphir 895, Gitane 523, Sahara 554, Havane 517, Noir 549, Eclipse 877, Soupçon 701, Cèdre 930, Parme 590, Améthyste 539.
- Autres couleurs disponibles sur commande à partir de 400 ml.
- Livraison : En carton, rouleaux de 40 à 45 mètres et à la coupe. (selon disponibilité)
- Délai : De 24 heures à 3 semaines (nous consulter).

Les indications ci-dessus ne constituent pas un engagement contractuel.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riferimento del prodotto : VELTOSCENE
- Composizione : 100% Poliester TREVIRA CS.
- Larghezza : circa 145 cm.
- Peso per m² : circa 380 Gr.
- Comportamento al fuoco : Di per se ignifugo permanente.
- Classificazioni al fuoco : M1, B1, Certificato de reazione al fuoco C1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014, CA #117 (2013), SN 198 898.
- Martindale : 60 000 cicli.
- Colori : Opéra 501, Muléta 926, Rubis 545, Azurite 914, Saphir 895, Gitane 523, Sahara 554, Havane 517, Noir 549, Eclipse 877, Soupçon 701, Cèdre 930, Parme 590, Améthyste 539.
- Altri colori disponibili per quantità superiore a 400 ml.
- Consegna : In scatola, rotoli di 40/45 ml o al taglio su richiesta. (secondo disponibilità)
- Termine di consegna : 24 ore - 3 settimane (consultateci).


Le suddette indicazioni non costituiscono un impegno contrattuale.



Opéra 501



Muléta 926



Rubis 545




Azurite 914




Saphir 895



Gitane 523



Sahara 554



Havane 517



Noir 549



Eclipse 877



Soupçon 701



Cèdre 930



Parme 590



Améthyste 539

ATTENTION : Les couleurs des visuels présents sur cette carte ne pouvant être conformes aux coloris des tissus, particulièrement à cause des différences de supports, celles-ci ne constituent pas un engagement de la société TF Création.

CAUTION: The colors of the visuals present on this card cannot conform to the colors of the fabrics, especially because of the differences in screens, these do not constitute a commitment of the company TF Création.


VOIR TOUS LES COLORIS VELTO
SEE ALL VELTO COLORS



TECHNICAL FEATURES

- Product reference: VELTOCHIC
- Composition: 100% Polyester FR.
- Width: Approx. 140 cm.
- Weight per sq.m.: Approx 450 gr.
- Fire requirement: Inherently permanent flame retardant.
- Fire classifications: M1, BS EN 1021 part 1&2: 2014, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), SN 198 898, B1 (on request).
- Martindale: 70 000 cycles.
- Colours: Opéra 501, Noir 549, Muléta 926, Azurite 914, Eclipse 877, Saphir 895.
- Delivery: In rolls, box of 30-35 lm or cut to order. (according to availability)
- Delivery time: 24 hours to 6 weeks (please consult us).

The indications above do not constitute a contractual engagement.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Produktbezeichnung : VELTOCHIC
- Zusammensetzung : 100% Polyester FR.
- Breite : circa 140 cm.
- Gewicht pro m² : circa 450 gr.
- Feuerbeständigkeit : Von Natur aus schwer entflammbar.
- Brandschutzklasse : M1, BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5852 : 2006 source 5 (Crib 5), SN 198 898, B1 (auf Anfrage).
- Martindale : 70 000 Umdrehungen.
- Farben : Opéra 501, Noir 549, Muléta 926, Azurite 914, Eclipse 877, Saphir 895.
- Lieferung : In Karton, rollen von 30-35 lm oder nach Bestellung zugeschnitten. (nach Verfügbarkeit)
- Lieferfrist : 24 Stunden bis 6 Wochen (bitte beraten Sie uns).

Die obigen Hinweisen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Référence produit : VELTOCHIC
- Composition : 100 % polyester FR.
- Largeur : 140 cm environ.
- Poids au m² : 450 g environ.
- Comportement au feu : Non feu permanent par nature.
- Classement feu : M1, BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5852 : 2006 source 5 (Crib 5), SN 198 898, B1 (sur demande).
- Martindale : 70 000 cycles.
- Coloris : Opéra 501, Noir 549, Muléta 926, Azurite 914, Eclipse 877, Saphir 895.
- Livraison : En carton, rouleaux de 30 à 35 mètres et à la coupe. (selon disponibilité)
- Délai : De 24 heures à 6 semaines (nous consulter).

Les indications ci-dessus ne constituent pas un engagement contractuel.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Referencia producto : VELTOCHIC
- Composición : 100% Poliéster FR.
- Anchura : 140 cm aproximadamente.
- Peso por m² : 450 g aproximadamente.
- Comportamiento al fuego : No inflamable permanente en naturaleza.
- Clasificación al fuego : M1, BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5852 : 2006 source 5 (Crib 5), SN 198 898, B1 (a pedido).
- Martindale : 70 000 ciclos.
- Colores : Opéra 501, Noir 549, Muléta 926, Azurite 914, Eclipse 877, Saphir 895.
- Entregas : En carton, rollos de 30-35 ml y cortes. (segun disponibilidad)
- Plazo : de 24 horas a 6 semanas (consultarnos).

Las indicaciones encima no constituyen un compromiso contractual.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riferimento del prodotto : VELTOCHIC
- Composizione : 100% Poliestere FR.
- Larghezza : circa 140 cm.
- Peso per m² : circa 450 Gr.
- Comportamento al fuoco : Di per se ignifugo permanente.
- Classificazioni al fuoco : M1, BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5852 : 2006 source 5 (Crib 5), SN 198 898, B1 (su richiesta).
- Martindale : 70 000 cicli.
- Colori : Opéra 501, Noir 549, Muléta 926, Azurite 914, Eclipse 877, Saphir 895.
- Consegna : In scatola, rotoli di 30-35 ml o al taglio su richiesta. (secondo disponibilità)
- Termine di consegna : 24 ore - 6 settimane (consultateci).


Le suddete indicazioni non costituiscono un impegno contrattuale.



Opéra 501



Noir 549



Muléta 926



Azurite 914



Eclipse 877



Saphir 895

ATTENTION : Les couleurs des visuels présents sur cette carte ne pouvant être conformes aux coloris des tissus, particulièrement à cause des différences de supports, celles-ci ne constituent pas un engagement de la société TF Création.

CAUTION: The colors of the visuals present on this card cannot conform to the colors of the fabrics, especially because of the differences in screens, these do not constitute a commitment of the company TF Création.

VOIR TOUS LES COLORIS VELTO
SEE ALL VELTO COLORS



TECHNICAL FEATURES

- Product reference: VELTORIX
- Composition: 100 % polyester FR.
- Width: Approx. 140 cm.
- Weight per sq.m.: Approx 470 gr.
- Fire requirement: Inherently permanent flame retardant.
- Fire classifications: M1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2: 2014.
- Martindale: > 100 000 cycles.
- Colours: Souris 525, Soupçon 701, Lin 943, Fauve 582, Marron 526, Cuir 567, Marine 012, Océan 502, Amande 588, Noir 549, Muléta 926, Opéra 501. Other colors are available on order starting from 400 ml.
- Delivery: Rolls of 35 lm or cut to order. (according to availability)
- Delivery time: 24 hours to 3 weeks (please consult us).

The indications above do not constitute a contractual engagement.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Produktbezeichnung : VELTORIX
- Zusammensetzung : 100 % polyester FR.
- Breite : circa. 140 cm.
- Gewicht pro m² : circa. 470 gr.
- Feuerbeständigkeit : Von Natur aus schwer entflammbar.
- Brandschutzklasse : M1, BS 5852 : 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014.
- Martindale : > 100 000 Umdrehungen.
- Farben : Souris 525, Soupçon 701, Lin 943, Fauve 582, Marron 526, Cuir 567, Marine 012, Océan 502, Amande 588, Noir 549, Muléta 926, Opéra 501. Andere Farben sind auf Bestellung erhältlich ab 400 ml.
- Lieferung : Rollen von 35 lm oder nach Bestellung zugeschnitten. (nach Verfügbarkeit)
- Lieferfrist : 24 Stunden bis 3 Wochen (bitte beraten Sie uns).

Die obigen Hinweisen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Référence produit : VELTORIX
- Composition : 100 % polyester FR.
- Largeur : 140 cm environ.
- Poids au m² : 470 g environ.
- Comportement au feu : Non feu permanent par nature.
- Classement feu : M1, BS 5852 : 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014.
- Martindale : > 100 000 cycles.
- Coloris : Souris 525, Soupçon 701, Lin 943, Fauve 582, Marron 526, Cuir 567, Marine 012, Océan 502, Amande 588, Noir 549, Muléta 926, Opéra 501. Autres couleurs disponibles sur commande à partir de 400 ml.
- Livraison : Rouleaux de 35 mètres et à la coupe. (selon disponibilité)
- Délai : De 24 heures à 3 semaines (nous consulter).

Les indications ci-dessus ne constituent pas un engagement contractuel.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Referencia producto : VELTORIX
- Composition : 100% Poliestere FR.
- Anchura : 140 cm aproximadamente.
- Peso por m² : 470 g aproximadamente.
- Comportamiento al fuego : No inflamable permanente en naturaleza.
- Clasificación al fuego : M1, BS 5852 : 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014.
- Martindale : > 100 000 ciclos.
- Colores : Souris 525, Soupçon 701, Lin 943, Fauve 582, Marron 526, Cuir 567, Marine 012, Océan 502, Amande 588, Noir 549, Muléta 926, Opéra 501. Disponibilidad de más colores bajo pedido a partir de 400 ml.
- Entregas : rollos de 35 ml y cortes. (segun disponibilidad)
- Plazo : de 24 horas a 3 semanas (consultarnos).

Las indicaciones encima no constituyen un compromiso contractual.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riferimento del prodotto : VELTORIX
- Composizione : 100% Poliestere FR.
- Larghezza : circa 140 cm.
- Peso per m² : circa 470 Gr.
- Comportamento al fuoco : Di per se ignifugo permanente.
- Classificazioni al fuoco : M1, BS 5852 : 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014.
- Martindale : > 100 000 cicli.
- Colori : Souris 525, Soupçon 701, Lin 943, Fauve 582, Marron 526, Cuir 567, Marine 012, Océan 502, Amande 588, Noir 549, Muléta 926, Opéra 501. Altri colori disponibili per quantità superiore a 400 ml.
- Consegna : Rotoli di 35 ml o al taglio su richiesta. (secondo disponibilità)
- Termine di consegna : 24 ore - 3 settimane (consultateci).

Le suddette indicazioni non costituiscono un impegno contrattuale.



Souris 525



Soupçon 701



Lin 943




Fauve 582



Marron 526



Cuir 567



Marine 012




Océan 502



Amande 588



Noir 549



Muléta 926



Opéra 501



TECHNICAL FEATURES

- Product reference: VELTOFLEX
- Composition: 100 % polyester FR.
- Width: Approx. 160 cm.
- Weight per sq.m.: Approx 200 gr.
- Fire requirement: Inherently permanent flame retardant.
- Fire classifications: M1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014.
- Martindale: 55 000 cycles.
- Colours: <https://velto.fr/coloris/veltoflex>
- Delivery: In rolls of 60 lm or cut to order. (according to availability)
- Delivery time: 24 hours to 3 weeks (please consult us).

The indications above do not constitute a contractual engagement.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


- Produktbezeichnung : VELTOFLEX
- Zusammensetzung : 100% Polyester FR.
- Breite : circa. 160 cm.
- Gewicht pro m² : circa. 200 gr.
- Feuerbeständigkeit : Von Natur aus schwer entflammbar.
- Brandschutzklasse : M1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014.
- Martindale : 55 000 Umdrehungen.
- Farben : <https://velto.fr/coloris/veltoflex>
- Lieferung : In Rollen von 60 lm oder nach Bestellung zugeschnitten. (nach Verfügbarkeit)
- Lieferfrist : 24 Stunden bis 3 Wochen (bitte beraten Sie uns).

Die obigen Hinweisen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Referencia producto : VELTOFLEX
- Composición : 100% Poliéster FR.
- Anchura : 160 cm aproximadamente.
- Peso por m² : 200 g aproximadamente
- Comportamiento al fuego : No inflamable permanente en naturaleza.
- Clasificación al fuego : M1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014.
- Martindale : 55 000 ciclos.
- Colores : <https://velto.fr/coloris/veltoflex>
- Entregas : rollos de 60 ml y cortes. (segun disponibilidad)
- Plazo : de 24 horas a 3 semanas (consultarnos).

Las indicaciones encima no constituyen un compromiso contractual.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Référence produit : VELTOFLEX
- Composition : 100 % polyester FR.
- Largeur : 160 cm environ.
- Poids au m² : env. 200 gr.
- Comportement au feu : Non feu permanent par nature.
- Classement feu : M1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014.
- Martindale : 55 000 cycles.
- Coloris : <https://velto.fr/coloris/veltoflex>
- Livraison : En rouleaux de 60 mètres et à la coupe. (selon disponibilité)
- Délai : De 24 heures à 3 semaines (nous consulter).

Les indications ci-dessus ne constituent pas un engagement contractuel.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riferimento del prodotto : VELTOFLEX
- Composizione : 100% Poliestere FR.
- Larghezza : circa 160 cm.
- Peso per m² : circa 200 Gr.
- Comportamento al fuoco : Di per se ignifugo permanente.
- Classificazioni al fuoco : M1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014.
- Martindale : 55 000 cicli.
- Colori : <https://velto.fr/coloris/veltoflex>
- Consegna : In rotoli di 60 lm o al taglio su richiesta. (secondo disponibilità)
- Termine di consegna : 24 ore - 3 settimane (consultateci).


Le suddette indicazioni non costituiscono un impegno contrattuale.




Opéra 501




Noir 549




Muléta 926




Phuket 650



Groseille 579



Azurite 914



Eclipse 877



Saphir 895

ATTENTION : Les couleurs des visuels présents sur cette carte ne pouvant être conformes aux coloris des tissus, particulièrement à cause des différences de supports, celles-ci ne constituent pas un engagement de la société TF Création.

CAUTION: The colors of the visuals present on this card cannot conform to the colors of the fabrics, especially because of the differences in screens, these do not constitute a commitment of the company TF Création.

VOIR TOUS LES COLORIS VELTO
SEE ALL VELTO COLORS



TECHNICAL FEATURES

- Product reference: VELTOFLEX
- Composition: 100 % polyester FR.
- Width: Approx. 160 cm.
- Weight per sq.m.: Approx 200 gr.
- Fire requirement: Inherently permanent flame retardant.
- Fire classifications: M1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014.
- Martindale: 55 000 cycles.
- Colours: <https://velto.fr/coloris/veltoflex>
- Delivery: In rolls of 60 lm or cut to order. (according to availability)
- Delivery time: 24 hours to 3 weeks (please consult us).

The indications above do not constitute a contractual engagement.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


- Produktbezeichnung : VELTOFLEX
- Zusammensetzung : 100% Polyester FR.
- Breite : circa. 160 cm.
- Gewicht pro m² : circa. 200 gr.
- Feuerbeständigkeit : Von Natur aus schwer entflammbar.
- Brandschutzklasse : M1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014.
- Martindale : 55 000 Umdrehungen.
- Farben : <https://velto.fr/coloris/veltoflex>
- Lieferung : In Rollen von 60 lm oder nach Bestellung zugeschnitten. (nach Verfügbarkeit)
- Lieferfrist : 24 Stunden bis 3 Wochen (bitte beraten Sie uns).

Die obigen Hinweisen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Referencia producto : VELTOFLEX
- Composición : 100% Poliéster FR.
- Anchura : 160 cm aproximadamente.
- Peso por m² : 200 g aproximadamente
- Comportamiento al fuego : No inflamable permanente en naturaleza.
- Clasificación al fuego : M1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014.
- Martindale : 55 000 ciclos.
- Colores : <https://velto.fr/coloris/veltoflex>
- Entregas : rollos de 60 ml y cortes. (segun disponibilidad)
- Plazo : de 24 horas a 3 semanas (consultarnos).

Las indicaciones encima no constituyen un compromiso contractual.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Référence produit : VELTOFLEX
- Composition : 100 % polyester FR.
- Largeur : 160 cm environ.
- Poids au m² : env. 200 gr.
- Comportement au feu : Non feu permanent par nature.
- Classement feu : M1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014.
- Martindale : 55 000 cycles.
- Coloris : <https://velto.fr/coloris/veltoflex>
- Livraison : En rouleaux de 60 mètres et à la coupe. (selon disponibilité)
- Délai : De 24 heures à 3 semaines (nous consulter).

Les indications ci-dessus ne constituent pas un engagement contractuel.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riferimento del prodotto : VELTOFLEX
- Composizione : 100% Poliestere FR.
- Larghezza : circa 160 cm.
- Peso per m² : circa 200 Gr.
- Comportamento al fuoco : Di per se ignifugo permanente.
- Classificazioni al fuoco : M1, BS 5852: 2006 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2 : 2014.
- Martindale : 55 000 cicli.
- Colori : <https://velto.fr/coloris/veltoflex>
- Consegna : In rotoli di 60 lm o al taglio su richiesta. (secondo disponibilità)
- Termine di consegna : 24 ore - 3 settimane (consultateci).

Le suddette indicazioni non costituiscono un impegno contrattuale.




Var A Opéra 501 / Noir 549



Var B Noir 549 / Opéra 501



Var C Noir 549 / Blanc 500



Var D Phuket 650 / Noir 549



Var E Phuket 650 / Blanc 500

ATTENTION : Les couleurs des visuels présents sur cette carte ne pouvant être conformes aux coloris des tissus, particulièrement à cause des différences de supports, celles-ci ne constituent pas un engagement de la société TF Création.

CAUTION: The colors of the visuals present on this card cannot conform to the colors of the fabrics, especially because of the differences in screens, these do not constitute a commitment of the company TF Creation.


VOIR TOUS LES COLORIS VELTO
SEE ALL VELTO COLORS



TECHNICAL FEATURES

- Product reference: VELTOMAYA
- Composition: 100 % polyester FR.
- Width: Approx. 150 cm.
- Weight per sq.m.: Approx 250 gr.
- Fire requirement: Inherently permanent flame retardant.
- Fire classifications: M1, BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5852 : 2006 (Crib5).
- Martindale: 35 000 cycles.
- Colours : Opéra 501, Noir 549, Muléta 926, Saphir 895, Azurite 914, Eclipse 877.
- Other colours are available on order starting from 400 ml.
- Delivery: In rolls of 60 lm or cut to order. (according to availability)
- Delivery time: 24 hours to 3 weeks (please consult us).

The indications above do not constitute a contractual engagement.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Produktbezeichnung : VELTOMAYA
- Zusammensetzung : 100% polyester FR.
- Breite : circa. 150 cm.
- Gewicht pro m² : circa. 250 gr.
- Feuerbeständigkeit : Von Natur aus schwer entflammbar.
- Brandschutzklasse : M1, BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5852 : 2006 (Crib5).
- Martindale: 35 000 Umdrehungen.
- Farben : Opéra 501, Noir 549, Muléta 926, Saphir 895, Azurite 914, Eclipse 877.
- Andere Farben sind auf Bestellung erhältlich ab 400 ml.
- Lieferung : In Rollen von 60 lm oder nach Bestellung zugeschnitten. (nach Verfügbarkeit)
- Lieferfrist: 24 Stunden bis 3 Wochen (bitte beraten Sie uns).

Die obigen Hinweisen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Referencia producto : VELTOMAYA
- Composición : 100% poliéster FR.
- Anchura : 150 cm aproximadamente.
- Peso por m² : 250 g aproximadamente.
- Comportamiento al fuego : No inflamable permanente en naturaleza.
- Clasificación al fuego : M1, BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5852 : 2006 (Crib5).
- Martindale : 35 000 ciclos
- Colores : Opéra 501, Noir 549, Muléta 926, Saphir 895, Azurite 914, Eclipse 877.
- Disponibilidad de más colores bajo pedido a partir de 400 ml.
- Entregas : rollos de 60 ml y cortes. (segun disponibilidad)
- Plazo : de 24 horas a 3 semanas (consultarnos).

Las indicaciones encima no constituyen un compromiso contractual.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Référence produit : VELTOMAYA
- Composition : 100 % polyester FR.
- Largeur : 150 cm environ.
- Poids au m² : env. 250 gr.
- Comportement au feu : Non feu permanent par nature.
- Classement feu : M1, BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5852 : 2006 (Crib5).
- Martindale : 35 000 cycles.
- Coloris : Opéra 501, Noir 549, Muléta 926, Saphir 895, Azurite 914, Eclipse 877.
- Autres couleurs disponibles sur commande à partir de 400 ml.
- Livraison : En rouleaux de 60 mètres et à la coupe. (selon disponibilité)
- Délai : De 24 heures à 3 semaines (nous consulter).


Les indications ci-dessus ne constituent pas un engagement contractuel.

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Riferimento del prodotto : VELTOMAYA
- Composizione: 100% poliestere FR.
- Larghezza: circa 150 cm.
- Peso per m² : circa 250 Gr.
- Comportamento al fuoco : Di per se ignifugo permanente.
- Classificazioni al fuoco: M1, BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5852 : 2006 (Crib5).
- Martindale: 35 000 cicli.
- Colori : Opéra 501, Noir 549, Muléta 926, Saphir 895, Azurite 914, Eclipse 877.
- Altri colori disponibili per quantità superiore a 400 ml.
- Consegna: In rotoli di 60 lm o al taglio su richiesta. (secondo disponibilità)
- Termine di consegna: 24 ore - 3 settimane (consultateci).

Le suddette indicazioni non costituiscono un impegno contrattuale.


Ref:06/23




Opéra 501




Noir 549



Muléta 926



Saphir 895



Azurite 914



Eclipse 877

ATTENTION : Les couleurs des visuels présents sur cette carte ne pouvant être conformes aux coloris des tissus, particulièrement à cause des différences de supports, celles-ci ne constituent pas un engagement de la société TF Création.

CAUTION: The colors of the visuals present on this card cannot conform to the colors of the fabrics, especially because of the differences in screens, these do not constitute a commitment of the company TF Creation.

VOIR TOUS LES COLORIS VELTO
SEE ALL VELTO COLORS



TECHNICAL FEATURES

- Product reference: ORYX
- Composition: 100 % PVC, Fabric: 100% cotton.
(Coating thickness: 0.95 mm).
- Width: 140 cm.
- Weight per sq.m.: 660 g (+/- 5%).
- Fire classifications: M2, BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5852 : 1990 Source 5 (Crib 5), TB 117 (2013) section 1, SN 198 898.
- Martindale: > 100 000 cycles.
- Colours: Ecume 929, Havane 517, Muléta 926, Opéra 501, Noir 549, Cendre 596, Gitane 523, Azurite 914.
- Delivery: Rolls of 30 lm or cut to order (according to availability).
- Delivery time: 24 hours to 3 weeks (please consult us).

The indications above do not constitute a contractual engagement.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Produktbezeichnung: ORYX
- Zusammensetzung: 100% PVC, Grund: 100 % Baumwolle. (Schichtdicke: 0.95 mm).
- Breite: 140 cm.
- Gewicht pro m²: 660 g (+/- 5%).
- Brandschutzklasse: M2, BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5852: 1990 Source 5 (Crib 5), TB 117 (2013) section 1, SN 198 898.
- Martindale: > 100 000 Umdrehungen.
- Farben: Ecume 929, Havane 517, Muléta 926, Opéra 501, Noir 549, Cendre 596, Gitane 523, Azurite 914.
- Lieferung: In Rollen von 30 lfd. lm oder nach Bestellung zugeschnitten (nach Verfügbarkeit).
- Lieferfrist: 24 Stunden bis 3 Wochen (bitte beraten Sie uns).

Die obigen Hinweisen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Referencia producto: ORYX
- Composition: Capa: 100% PVC, Soporte: 100% algodón. (Espesor de capa: 0.95 mm).
- Anchura: 140 cm.
- Peso por m²: 660 g (+/- 5%).
- Clasificación al fuego: M2, BS EN 1021 part 1&2: 2014, BS 5852: 1990 Source 5 (Crib 5), TB 117 (2013) section 1, SN 198 898.
- Martindale: > 100 000 ciclos.
- Colores: Ecume 929, Havane 517, Muléta 926, Opéra 501, Noir 549, Cendre 596, Gitane 523, Azurite 914.
- Entregas: Rollos de 30 ml o cortes (según disponibilidad).
- Plazo: de 24 horas a 3 semanas (consultarnos).

Las indicaciones encima no constituyen un compromiso contractual.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Référence produit : ORYX
- Composition : Enduction : 100 % PVC, Textile : 100% coton. (Epaisseur enduction : 0,95 mm).
- Largeur : 140 cm.
- Poids au m² : 660 g (+/- 5%).
- Classement feu : M2, BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5852 : 1990 Source 5 (Crib 5), TB 117 (2013) section 1, SN 198 898.
- Martindale : > 100 000 cycles.
- Coloris : Ecume 929, Havane 517, Muléta 926, Opéra 501, Noir 549, Cendre 596, Gitane 523, Azurite 914.
- Livraison : En rouleau de 30 ml ou à la coupe (selon disponibilité).
- Délai : De 24 heures à 3 semaines (nous consulter).

Les indications ci-dessus ne constituent pas un engagement contractuel.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riferimento del prodotto: ORYX
- Composizione: Rivestimento: 100% PVC, Tessuto: 100% cotone. (Spessore del rivestimento: 0.95 mm).
- Larghezza: 140 cm.
- Peso per m²: 660 g (+/- 5%).
- Classificazioni al fuoco: M2, BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5852 : 1990 Source 5 (Crib 5), TB 117 (2013) section 1, SN 198 898.
- Martindale: > 100 000 cicli.
- Colori: Ecume 929, Havane 517, Muléta 926, Opéra 501, Noir 549, Cendre 596, Gitane 523, Azurite 914.
- Consegna: In rotoli di 30 ml o al taglio su richiesta (secondo disponibilità).
- Termine di consegna: 24 ore - 3 settimane (consultateci).

Le suddette indicazioni non costituiscono un impegno contrattuale.



Ecume 929




Muléta 926




Noir 549



Gitane 523




Havane 517



Opéra 501



Cendre 596



Azurite 914

ATTENTION : Les couleurs des visuels présents sur cette carte ne pouvant être conformes aux coloris des tissus, particulièrement à cause des différences de supports, celles-ci ne constituent pas un engagement de la société TF Création.

CAUTION: The colors of the visuals present on this card cannot conform to the colors of the fabrics, especially because of the differences in screens, these do not constitute a commitment of the company TF Création.

VOIR TOUS LES COLORIS VELTO
SEE ALL VELTO COLORS



IMPALA



TECHNICAL FEATURES

- Product reference: IMPALA
- Composition: Coating: 97% PVC, 3 % PU, Fabric: 100% cotton. (Coating thickness: 0.85 mm).
- Width: 140 cm.
- Weight per sq.m.: 570 g (+/- 5%).
- Fire classifications: M2, BS EN 1021 part 1&2: 2014, BS 5852: 1990 Source 5 (Crib 5), TB 117 (2013) section 1 SN 198 898.
- Martindale: > 100 000 cycles.
- Colours: Noir 549, Havane 517, Nature 099, Eclipse 877, Craie 060, Lin 943, Moka 061, Muléta 926, Opéra 501, Bourgogne 505, Chêne 059, Gitane 523, Cendre 596, Ecume 929, Azurite 914.
- Delivery: Rolls of 30 lm or cut to order (according to availability).
- Delivery time: 24 hours to 3 weeks (please consult us).

The indications above do not constitute a contractual engagement.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


- Produktbezeichnung: IMPALA
- Zusammensetzung: Beschichtung: 97% PVC, 3%PU, Grund: 100 % Baumwolle. (Schichtdicke: 0.85 mm).
- Breite: 140 cm.
- Gewicht pro m²: 570 g (+/- 5%).
- Brandschutzklasse: M2, BS EN 1021 part 1&2: 2014, BS 5852: 1990 Source 5 (Crib 5), TB 117 (2013) section 1, SN 198 898.
- Martindale: > 100 000 Umdrehungen.
- Farben: Noir 549, Havane 517, Nature 099, Eclipse 877, Craie 060, Lin 943, Moka 061, Muléta 926, Opéra 501, Bourgogne 505, Chêne 059, Gitane 523, Cendre 596, Ecume 929, Azurite 914.
- Lieferung: In Rollen von 30 lm oder nach Bestellung zugeschnitten. (nach Verfügbarkeit).
- Lieferfrist: 24 Stunden bis 3 Wochen (bitte beraten Sie uns).

Die obigen Hinweisen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Referencia producto: IMPALA
- Composition: Capa: 97% PVC, 3 % PU, Soporte: 100% algodón. (Espesor de capa: 0.85 mm).
- Anchura: 140 cm.
- Peso por m²: 570 g (+/- 5%).
- Clasificación al fuego: M2, BS EN 1021 part 1&2: 2014, BS 5852: 1990 Source 5 (Crib 5), TB 117 (2013) section 1, SN 198 898.
- Martindale: > 100 000 ciclos.
- Colores: Noir 549, Havane 517, Nature 099, Eclipse 877, Craie 060, Lin 943, Moka 061, Muléta 926, Opéra 501, Bourgogne 505, Chêne 059, Gitane 523, Cendre 596, Ecume 929, Azurite 914.
- Entregas: Rollos de 30 ml o cortes (segun disponibilidad).
- Plazo: de 24 horas a 3 semanas (consultarnos).

Las indicaciones encima no constituyen un compromiso contractual.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Référence produit : IMPALA
- Composition : Enduction : 97 % PVC, 3 % PU, Textile : 100% coton. (Epaisseur enduction : 0,85 mm).
- Largeur : 140 cm.
- Poids au m² : 570 g (+/- 5%).
- Classement feu : M2, BS EN 1021 part 1&2 : 2014, BS 5852 : 1990 Source 5 (Crib 5), TB 117 (2013) section 1, SN 198 898.
- Martindale : > 100 000 cycles.
- Coloris : Noir 549, Havane 517, Nature 099, Eclipse 877, Craie 060, Lin 943, Moka 061, Muléta 926, Opéra 501, Bourgogne 505, Chêne 059, Gitane 523, Cendre 596, Ecume 929, Azurite 914.
- Livraison : En rouleau de 30 ml ou à la coupe (selon disponibilité).
- Délai : De 24 heures à 3 semaines (nous consulter).

Les indications ci-dessus ne constituent pas un engagement contractuel.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riferimento del prodotto: IMPALA
- Composizione: Rivestimento: 97% PVC, 3%PU, Tessuto: 100% cotone. (Spessore del rivestimento: 0.85 mm).
- Larghezza: 140 cm.
- Peso per m²: 570 g (+/- 5%).
- Classificazioni al fuoco: M2, BS EN 1021 part 1&2: 2014, BS 5852: 1990 Source 5 (Crib 5), TB 117 (2013) section 1, SN 198 898.
- Martindale: > 100 000 cicli.
- Colori: Noir 549, Havane 517, Nature 099, Eclipse 877, Craie 060, Lin 943, Moka 061, Muléta 926, Opéra 501, Bourgogne 505, Chêne 059, Gitane 523, Cendre 596, Ecume 929, Azurite 914.
- Consegna: In rotoli di 30 ml o al taglio su richiesta (secondo disponibilità).
- Termine di consegna: 24 ore - 3 settimane (consultateci).

Le suddette indicazioni non costituiscono un impegno contrattuale.

Réf:08/24



ATTENTION : Les couleurs des visuels présents sur cette carte ne pouvant être conformes aux coloris des tissus, particulièrement à cause des différences de supports, celles-ci ne constituent pas un engagement de la société TF Création.

CAUTION: The colors of the visuals present on this card cannot conform to the colors of the fabrics, especially because of the differences in screens, these do not constitute a commitment of the company TF Creation.

VOIR TOUS LES COLORIS VELTO
SEE ALL VELTO COLORS

